


PORTIROUND

Flanşlı İskele Sistemi Ring-Lock Scaffolding System



Emniyetli Çalışma Ortamı / Safe working conditions

Küçük düzenlemelerle engeller aşılar ve çalışma alanları eksiksiz olarak kaplanır. /
With small adjustments, obstacles are overcome and work areas are covered completely.

Tutuş Sağlayan Yüzey / Non slippery floor

Yürüme yollarının delikli yüzeyi kaymaları engelleyen güvenli bir çalışma alanı sağlar. /
The perforated surface of the walkways provides a safe working area that prevents slips

Kolay Kurulum / Easy Installation

Dahili ve kendinden kilitlenebilir kilitler sayesinde hızlı ve güvenli bir kurulum olanağı sağlar. /
It provides a fast and safe installation thanks to its internal and self-locking locks

Yüksek Taşıma Kapasitesi / High Load Capacity

Parça bağlantı noktalarının rijitliği ve çok yüksek yükleri karşılayabilmesi sayesinde yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir. /
It has a high load carrying capacity thanks to the rigidity of the part connection points and its ability to handle very high loads



 TS EN 12810-6D-SW06/257-H2-A/B-LS
TS EN 12810-5D-SW09/257-H2-A/B-LS
TS EN 12810-4D-SW06/307-H2-A/B-LS

Sistem Özellikleri

- * Tek bir kişi tarafından bile kurulabilecek şekilde tasarlanan bu sistem, hızlıca monte edilip sökülebilir.
- * Dikey elemanlardaki 8 bağlantı noktasına sahip kaynaklanmış flanşlar ile her mimariye uyum sağlar.
- * Sabit parçalar, korozyona karşı sıcak daldırma galvaniz kaplama ile korunur.
- * Depolama sırasında minimum alan kaplar.
- * Maksimum güvenlik sağlayarak çalışma ortamını üst seviyeye taşır.

System Features

- * This system, designed to be assembled even by a single person, can be quickly mounted and dismantled.
- * Welded flanges with 8 connection points on vertical elements allow adaptation to any architecture.
- * Fixed parts are protected against corrosion with hot-dip galvanizing.
- * Takes up minimal space during storage.
- * Ensures maximum safety, elevating the work environment to a high standard.




PORTIROUND

PORTIROUND, en karmaşık ve düzensiz geometrileri bile karşılayabilen flanşlı, modüler ve çok yönlü bir iskele sistemidir. Hızlı montaj ve demontajı, en yüksek güvenlik standartlarıyla sağlar. Bu flanşlı sistemin çekirdeği, tüm yönlerde esneklik sağlayan 8 delikli flanş ile donatılmıştır. Farklı çalışma seviyeleri, hızlı hareket ve maksimum güvenlik sağlamak için birbirine bağlıdır. Sistemin tamamı TS-EN-12810-12811 standartlarına uygundur. Üst düzeyde güvenli çalışma ortamı sağlar. Depolama esnasında hacimsel olarak çok az yer kaplar.

PORTIROUND is a flanged, modular, and multidirectional scaffolding system that can accommodate even the most complex and irregular geometries. It ensures quick assembly and disassembly with the highest safety standards. The core of this flanged system is an 8-drill steel rosette (ring) that provides flexibility in all directions. Different work levels are interconnected to ensure quick movement and maximum safety. The entire system complies with TS-EN-12810-12811 standards, providing a high-level safe working environment. It takes up very little space during storage.

Portiround Flanşlı İskele Sistemi Detayı


Portiround Facade Scaffolding System Detail



- 1 - Alt Ayar Mili / Base Jack
- 2 - Başlangıç Ayağı / Starter Collar
- 3 - Dikme / Standard
- 4 - Yürüme Platformu / Steel Walking Platform
- 5 - Yatay / Ledger
- 6 - Çapraz / Diagonal
- 7 - Yürüme Platformu Merdivenli / Walking Platform With Ladder
- 8 - Tekmelik / Toeboard
- 9 - Mesafe Ayar Parçası / Anchoring Pipe




Portiround Flanşlı Merdiven Kulesi Detayı Portiround Facade Scaffolding Stair Tower Detail




Portiround Flanşlı Tek Yönlü Merdiven Kulesi
Portiround Flanged Single Direction Stair Tower

Portiround Flanşlı Çift Yönlü Merdiven Kulesi
Portiround Flanged Double Direction Stair Tower



Portiround Flanşlı Merdiven Kulesi Sistem Uygulaması Portiround Facade Scaffolding Stair Tower System Application



**Mahmutbey Bahçeşehir
Esenyurt Metro Şantiyesi**
Portiround Merdiven Kulesi
Portiround Stair Tower

Porti Mobil Flanşlı Mobil İskele Sistemi

Mobil iskele sistemleri, güvenli ve verimli çalışma alanları sağlayarak inşaat, bakım ve onarım işlerinde yaygın olarak tercih edilen bir çözümdür. Bu sistemler, sağlam yapıları ve taşınabilirlikleri ile iş süreçlerini hızlandırır ve iş güvenliğini artırır.

Porti Mobile Facade Mobile Scaffolding System

Mobile scaffolding systems are a popular solution for construction, maintenance, and repair work, providing safe and efficient working areas. These systems, with their sturdy structures and portability, accelerate work processes and enhance job safety.



Frenli Teker
Wheel With Brake



KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2027138421050	200*50	7,00



TS EN 1004-PORTIMOBIL

Pratik Taşınabilirlik / Practical Portability

Tekerlekli mobil iskeleler, iş sahasında kolayca hareket ettirilip farklı çalışma alanlarına hızlıca ulaşabilir. Wheeled mobile scaffolds can be easily moved around the worksite and quickly reach different working areas.


Kurulum ve Söküm Pratikliği / Installation and Dismantling Practicality

Kolay ve hızlı montaj ile demontaj özellikleri, zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği yükseltir. Easy and quick assembly and disassembly save time and increase efficiency.

Çok Amaçlı / Multipurpose

İnşaat, bakım, boya ve temizlik dahil çeşitli alanlarda kullanılabilir. It can be used in various fields, including construction, maintenance, painting, and cleaning.








Shell Depolama Tesis
ANTALYA
Portiround Dairesel
Portiround Merdiven Kulesi

Portiround Ağır Yük İskelesi Detayı / Portiround Heavy Load Scaffold Detail



Ağır Yük Üst Başlık
Prop Upper Head

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2027240001002		68,60



Yatay
Ledger

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2021348252025	25	1,50



Ağır Yük Alt Başlık
Prop Lower Head

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2027240001001		66,60



TS EN 12813- PORTIROUND YÜK İSKELESİ




Portiround Hacim İskelesi Detayı

Flanşlı iskele sistemi, esnek ve modüler yapısı sayesinde çeşitli uygulamalara uygun hale getirilebilmektedir. Bu sistemden hacim iskelesi yapmak, özellikle yüksek ağırlıkları taşıma kapasitesi ve hızlı montaj/demontaj avantajları ile iş süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırır.

Portiround Facade Mobile Scaffolding System Detail

The flanged scaffold system can be adapted for various applications due to its flexible and modular structure. Constructing a volume scaffold from this system significantly facilitates work processes, particularly with its high load-bearing capacity and the advantages of quick assembly and disassembly.




Portiround Demirci İskelesi Detayı

Yüksek alanlarda güvenliği en üst düzeye çıkaran flanşlı iskeleler, işçilerin rahatça çalışabilmesi için kullanılır. Bu iskeleler, işçilerin erişemediği yerlerde güvenli ve verimli çalışma imkanı sağlar.

Portiround Facade Mobile Scaffolding System Detail

Flanged scaffolds, which maximize safety in high areas, are used to enable workers to work comfortably. These scaffolds provide a safe and efficient working environment in areas that workers cannot reach.



PORTIROUND

Farklı Uygulamalar / Various Applications



PORTIROUND
Ring-Lock Scaffolding System



Daha fazlası için... / To find out more...



KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2020348301050	050	2,90
2020348302100	100	4,60
2020348303150	150	7,00
2020348304200	200	9,00
2020348305250	250	11,20
2020348306300	300	13,00



Flanşlı İskele Dikme Elemanı
Ringlock Standard

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2028370132070	070	8,00
2028370132100	100	9,80
2028370132150	150	13,80
2028370132200	200	16,80
2028370132250	250	19,90
2028370132300	300	23,00



Yürüme Platformu
Steel Walking Platform

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2021348252070	070	2,50
2021348252100	100	3,80
2021348252150	150	5,20
2021348252200	200	6,60
2021348252250	250	8,00
2021348252300	300	8,60



Yatay Bağlantı
Ledger

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2021340252215	70	5,70
2021340252225	100	5,90
2021340252250	150	6,50
2021340252275	200	7,20
2021340252325	250	7,70
2021340252375	300	8,80



Flanşlı İskele Çaprazı
Ringlock Diagonal

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2021348255250	250	14,40
2021348255300	300	17,10



Destekli Yatay
Ringlock Diagonal

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2028370224070	070	2,30
2028370224100	100	3,00
2028370224150	150	4,20
2028370224200	200	5,40
2028370224250	250	6,60
2028370224300	300	7,80



Tekmelik
Toeboard

Çelik Yürüme Platformu Merdivenli Steel Walking Platform With Ladder

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2028310010200	200	53,80
2028310010250	250	56,00
2028310010300	300	63,00



Alüminyum Yürüme Platformu Merdivenli Aluminium Walking Platform with Ladder

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	
4080011160202	200	18,00	Ply
4080011160252	250	23,50	Ply
4080011160302	300	27,00	Ply
4080012160202	200	23,00	Al
4080012160252	250	26,00	Al
4080012160302	300	29,00	Al




Plywood Yüzeyli
Plywood Faced




Alüminyum Yüzeyli
Aluminium Faced

Z Merdiven Çelik Z Stair Steel



Z Merdiven Alüminyum Z Stair Aluminum



KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2028300553020	30*20	43,10
2028300552520	25*20	36,40
2028300552020	20*20	32,70

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
4080031060101	300*200	27,50
4080031060100	250*200	24,00

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2027138401050	50	2,80
2027138401075	75	3,40
2027138401100	100	4,40



Alt Ayar Mili
Base Jack

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2021330000025	25	1,70



Başlangıç Ayağı
Starter Collar

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2021354000035	35	6,30
2021354000070	70	7,70
2021354000100	100	9,90



Flanşlı İskele Konsolu
Ringlock Console

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2021311000103	50	3,60
2021311000107	70	4,30
2021311000104	100	5,50



Mesafe Ayar Parçası
Anchoring Pipe

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
4020200004848	48*48	1,00
4020200006048	60*48	1,15
4020200006060	60*60	1,25



Hareketli Kelepçe
Swivel Coupler

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
4020200104848	48*48	1,10



Sabit Kelepçe
Fixed Coupler

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2018305480050	48*50	1,50
2018305480100	48*100	2,80
2018305480125	48*125	3,60
2018305480150	48*150	4,30
2018305480175	48*175	5,00
2018305480200	48*200	5,50
2018305480225	48*225	6,40
2018305480250	48*250	7,10
2018305480275	48*275	7,80
2018305480300	48*300	8,60
2018305480325	48*325	9,60
2018305480350	48*350	10,00
2018305480400	48*400	11,40
2018305480450	48*450	12,80
2018305480500	48*500	14,30
2018305480600	48*600	17,10



Bağlantı Borusu
Steel Tube

Portisan, dünya üzerinde her noktada sizinle!
Portisan, with you at every point around the globe!



Web



Youtube

Bizi Takip Edin!
Follow Us



● **Merkez Fabrika & İhracat Satış / Factory and Headquarters**

Adres : 2. Etap 26. Cad. No:5, 07190 AOSB
2. Kısım / Döşemealtı / ANTALYA

Telefon : +90 242 246 56 00
Gsm : +90 530 460 54 55
Web : www.portisan.com
E-Mail : info@portisan.com

● **İstanbul Bölge Müdürlüğü / Istanbul Regional Office**

Adres : Hacı Halil Mah. 1207 Sk. No:1A/11 Match Plaza
Kat:4 Büro No:41-42 Gebze / KOCAELİ

GSM : +90 546 661 49 23
Web : www.portisan.com

● **Ankara Bölge Müdürlüğü / Ankara Regional Office**

Adres : İncek Mah. Turgut Özal Bul. Ülgüray Sk.
No:11 Gölbaşı / ANKARA

GSM : +90 549 727 39 70
Web : www.portisan.com

● **Çukurova Bölge Müdürlüğü / Cukurova Regional Office**

Adres : Fevzi Paşa Mah. Cemal Beriker Bulv.
No: 258 Seyhan / ADANA

GSM : +90 533 689 40 28
Web : www.portisan.com

● **İzmir Bölge Müdürlüğü / Izmir Regional Office**

Adres : Kısık Mah. 7708 Sokak No:57
Kısıkköy - Menderes / İZMİR

GSM : +90 549 781 71 54
Web : www.portisan.com



www.portisan.com

